



Фургон MAN TGE 3.140 4x2 FWD L4H3 із двома рядами сидінь (7 місць)

Двигун дизельний: 2,0 л

Потужність 103 кВт (140 к.с.)

Передній привод

КПП: 8-ступенева автоматична

Колір кабіни: Сірий (Ascot Grey 6U6U)

Додаткові опції

Система кондиціювання "Climatic" (кондиціонер) 6КН



Подвійне пасажирське сидіння із ящиком для зберігання речей під сидінням 3SJ



Сидіння водія "Comfort", із внутрішнім підлокітником 3TE

Денні ходові вогні із допоміжним світлом та функцією «Coming & Leaving Home» 9I5

Додатковий опалювач, повітряний (1 400 В) 7E7

Зовнішні дзеркала електричні, із підігрівом 6XN

Аптечка, попереджувальний трикутник, світловідбивний жилет 1T9

Передні протитуманні фари із функцією освітлення поворотів 8WH

Посилена передня вісь VV8

Шумоізоляція «Premium» 3W6

Міжнародне підтвердження даних ТЗ YY2

Головний вимикач маси 9BE

Бризовики, передні і задні 6N2

4-місне сидіння у 2-му ряду з інтегрованою пластиковою перегородкою YEE



Камера заднього виду з динамічними напрямними лініями KA2



Перевірка ременя безпеки, електронний контакт у замку ременя безпеки; передній + задній ряди 9P9

Бічне вікно в пасажирському відділенні, переднє ліве, зсувне

Бічне вікно в пасажирському відділенні, переднє праве, фіксоване 4EE

Розсувні двері, праворуч, з проміжним упором 5R1

Пакет для курців: Розетка 12В з прикурювачем, попільничкою та 4 підстаканниками на панелі приладів 9JC

Запасне колесо (сталь) з автомобільним набором інструментів і домкратом ZR8

Індикатор рівня рідини склоомивача 8X2

1 протівідкатний упор 2NB

Стандартне обладнання

0M0 Бак для пального 75л.

5SB Зовнішнє дзеркало, ліворуч, опукле, з вбудованим світлодіодним індикатором і ширококутною зоною

5RB Зовнішнє дзеркало, праворуч, опукле, з вбудованим світлодіодним індикатором і ширококутною зоною

2JF Передній бампер сірого кольору з декоративною накладкою, пофарбованою в колір кузова

QL7 Атемральні бічні та лобове скло

3R2 Високий дах, пофарбований у колір кузова

1F3 Передній буксирувальний крік

6KA Решітка захисту радіатора, чорна з хромованою планкою

8F1 Бічні габаритні вогні

F85 4 сталевих колеса 6 1/2 J x 16, із навантаженням 1 200 кг, сріблясті

1NE Центральний ковпак колеса з логотипом MAN

L0L Кермо зліва

0WQ Дозволена загальна повна маса T3 - 3,5т

1A9 Паливна система Diesel Plus, сепаратор із датчиком вологи

QE4 Модуль над лобовим склом, з речовими відділеннями, двома слотами 1-DIN і лампою для читання



5AC Гумове покриття підлоги в кабіні

N0V Чохли сидінь з тканини «Toronto Grid»

VG0 Літні шини, марки **Bridgestone**

Q70 Шини 235/65 R16C 115/113 R

8QJ 2 ключі із дистанційним керуванням



8RE 4 динаміка: 2 твітера, 2 сабвуфера

6I1 Асистент утримання в полісі руху «Active Lane Keeping Assist»

EM2 Система стеження за увагою та втомою водія «Attention and fatigue warning»

J0B Акумулятор 520A (92 Ah)

9ZV Комфортна телефонія з функцією індукційної зарядки

5EV Завершений ТЗ категорії N1

8T2 Круїз-контроль

7J2 Приборна панель цифрова



4NN Норма вихлопу EURO 6e

8N6 Датчики світла і дощу

4I7 Запуск двигуна кнопкою «Keyless Start»

9CW Світлодіодне внутрішнє освітлення у вантажному відділенні

EL2 MAN Connect (послуги викликів)

18U Мультимедія MAN Media Van (дисплей 10.4")



9WJ Опція MAN SmartLink (інтеграція мобільного телефону)

4UF Подушка безпеки водія і переднього пасажирів (із можливістю відключення)

GV1 Підготовка для системи блокування пуску двигуна від нетверезого водіння

KJ1 Система допомоги при бічному вітрі «Cross Wind Assist»

1LA Передні гальмівні диски 16"

1AS ESP з електронним блокуванням диференціала, антипробуксовочною системою (ASR) та ABS

7AA Електронний імобілайзер

UH2 Електронне стоянкове гальмо

8J3 Система запобігання фронтальному зіткненню «Emergency Brake Assist»

8ID Галогенові передні фари

UG1 Система допомоги при рушанні вгору «Hill start assist»

6B1 Такелажні петлі в підлозі вантажного відділення

2FE Багатофункціональне шкіряне кермо з Tiptronic

3QN Трьохточкові ремені безпеки з регулюванням висоти спереду та електронатягувач ременя для водія

7K3 Система моніторингу тиску в шинах «Tyre Pressure Monitoring System»

QK1 Передня камера для асистентів

7X2 Датчики паркування, передні і задні

7L6 Система Start-stop

8GU Трифазний генератор 180 А

U9E Роз'єми USB Type-C для передачі даних і заряджання зі збільшеною зарядною ємністю

7YA Бортова література українською мовою

Технічні дані

Об'єм двигуна – 1968 см³

Кількість циліндрів – 4, рядне

Макс. крутний момент 360 Нм / 1500 - 2500 1/хв

Ваги

Навантаження на передню вісь - 1 476 кг

Навантаження на задню вісь - 873 кг

Допустиме навантаження на передню вісь – 2 100 кг

Допустиме навантаження на задню вісь – 2 100 кг

Власна маса шасі (з урахуванням ваги водія) – 2 424 кг

Вантажність – 1 076 кг

Довжина вантажного відсіку за другим рядом сидінь - 3 110 мм



